



Bright Mats

JANEX VLOERPADS


**UW PARTNER IN BORSTELS, MOTOREN EN OVERIGE
ONDERDELEN VOOR REINIGINGSMACHINES**

Janex is exclusief exporteur van Loren Products, de makers van de fameuze Brillo Pads. Vooruit strevend, toonaangevend in de markt, zonder compromis en een exceptioneel hoge kwaliteit. Dit zijn allemaal kenmerken voor Janex vloerpads. De complexe techniek achter elke Janex polyester-, nylon- of varkenshaar-pad is ontwikkeld om u tijd en geld te besparen tijdens vloeronderhoud.

Kortom: Janex Superieure vloerpads maken het werk lichter, makkelijker en sneller.


Janex zorgt dat u uw werkzaamheden op een hoger niveau kunt uitvoeren door 5 specifieke product-kenmerken:

UNIEK BINDMIDDEL




Ons speciaal ontwikkelde bindmiddel verbetert de sterkte en duurzaamheid van de pad, biedt superieure waterafstotendheid (geen waterverzadigde pads) en verkort de droogtijd.

OPEN WEAVE CONSTRUCTION




Het speciale Janex design zorgt voor een veel betere vuilopname. Het verlaagt het aantal benodigde pads tijdens gebruik. De pads zijn zeer gemakkelijk te reinigen.

EXTRA GROTE SCHUURDEELTJES




De superieure constructie laat toe grotere schuurdeeltjes te gebruiken, wat een grotere effectiviteit garandeert en zodoende gaat de pad langer mee.

ZWARE, DIKKE VEZELS



De Janex vezels hebben een grote diameter. Extra sterke vezels zorgen voor een veel sterkere pad, die zodoende zijn vorm/model langer behoudt en daardoor effectiever werkt.

BETERE AËRODYNAMICA DOOR DE VORMGEVING



"De Weaving" van de pad is gevormd naar nauwkeurig gemeten aërodynamica om te zorgen dat het product dezelfde constante vorm en eigenschappen behoudt tijdens gebruik.

JANEX NYLON VLOERPADS

Onze nylon pads zijn verkrijgbaar in de maten 10 t/m 27 inch. Ze zijn per 5 stuks verpakt.

ZWART - STRIPPEN (M32)

GROEN - SCHROBBEN (M30)

BEIGE - OPBLOKKEN (M31)

- Voor sterk strippen. Verwijdert aangebrachte beschermingslagen van vloeren zonder de ondergrond te beschadigen. Mits juiste toepassing.
- Voor sterk schrobben en licht strippen. Verwijdert de vervuiling van de bescherm laag van de vloer.
- Voor boenen en licht schrobben. Verwijdert hakstrepen en vervuiling terwijl het een glanslaag achterlaat.

JANEX POLYESTER VLOERPADS

Onze polyester pads zijn verkrijgbaar in de maten 10 t/m 27 inch. Ze zijn per 5 stuks verpakt.

ZWART - HIGH PERFORMANCE STRIPPEN (M29)

BRUIN - STRIPPEN (M36)

BLAUW - SCHROBBEN (M35)

ROOD - SPRAYEN EN OPBLOKKEN (M34)

WIT - BOENEN /POLIJSTEN

- Voor snel sterk strippen. Verwijdt snel "was opbouw" van vloeren.
- Voor sterk strippen. Verwijdt aangebrachte beschermingslagen van vloeren zonder de ondergrond te beschadigen. Mits juiste toepassing.
- Voor sterk schrobben en licht strippen. Verwijdt de vervuiling van de beschermlaag van de vloer.
- Voor sprayen, boenen en licht schrobben. Verwijdt hakstrepen en vervuiling terwijl het een glanslaag achter laat.
- Voor boenen en polijsten. Een extra fijne, zachte pad die een prachtig mooie glans na laat.

JANEX HIGH-SPEED PADS

Onze polyester pads zijn verkrijgbaar in de maten 10 t/m 27 inch. Ze zijn per 5 stuks verpakt.

MAUVE - OPBLOKKEN (M46)

GRIJS - NATUUR BURNISHING (M43)

IVORY - HIGHSPEED OPBLOKKEN (M44)

NATURAL LIGHT - BURNISHING (M56)

- Voor opblokken (350 - 1200 tpm). Droog of met een mist van spraywas. Een zachte pad die licht polijst en een glanzend uiterlijk aan de vloer geeft.
- Voor ultra highspeed burnishing (2000+ tpm). Samengesteld uit varkenshaar wat voor een wetlook glans zorgt.
- Voor highspeed opblokken (2000+ tpm). Zorgt voor een perfecte glans met behoud van de draaisnelheid maar zonder de extreme warmte-opbouw zoals bij andere highspeed boen-systemen.
- Een burnishing vloerpad (1500 - 3000 tpm). Het geeft een zeer harde beschermlaag met een zeer hoge glans. Bestaat uit een combinatie van natuurlijk haar en polyester-vezels.

AANBEVELINGEN VLOERPADS

Onderstaande zijn goede start aanbevelingen. Omdat er zoveel verschillende vloerafwerkingslagen, machines en reinigingsconcepten zijn kunnen de resultaten en pad-keuzes afwijken.

APPLICATIE	T.P.M. VAN DE MACHINE	PAD AANBEVELING	NAT OF DROOG METHODE	RESULTATEN
STRIPPEN		1) Zwart Strippen	Stripper Nat	Voor de verwijdering van alle bescherm-lagen, "was-opbouw" en vervuiling, tot aan de originele ondergrond.
	175 - 350	2) Bruin Strippen		
SCHROBBEN		3) Zwart Hi-Performance	Reiniger Nat	Voor grondige reiniging van alle zwaar vervuilde ondergronden en licht strippen van sommige bescherm-lagen.
	175 - 350	1) Groen schrobben		
SPRAYEN		2) Blauw schrobben	Spray-vloeistof Nat	Sprayvloeistof zal reinigen als het vochtig is en glanzen als het droog is. Het wordt ook wel het herstellen van de toplaag genoemd.
	175 - 350	1) Rood standaard Sprayen		
	350 - 1200	1) Mauve Hi-Speed Sprayen		
BOENEN	1200+	1) Ultra Ivory	Droog of met een water-mist	Voor het polijsten van een schone vloer. Het upgraden van de kwaliteit van de beschermlaag na het schrobben of sprayen.
	175 - 350	1) Wit polijsten - Hoogglans		
	350 - 1200	1) Mauve Hi-Speed Boenen		
BURNISHING	Propane Machines (1500 - 3000)	1) Ultra Ivory	Droog	Warmte en weerstand ontstaat door het gebruiken van Ultra High-Speed machines. Dit zorgt voor een goede glans en hardheid van de beschermlaag.
		2) Natural Gray		
	Electriciteit + Batterij Machines (1500 - 3000)	1) Natural Lite	Droog	
		2) Mauve Hi-Speed Sprayen		
	3) Natural Gray			



Bright Mats

UW PARTNER IN BORSTELS, MOTOREN EN OVERIGE
ONDERDELEN VOOR REINIGINGSMACHINES

Industrieweg 51

5145 PD Waalwijk

tel.: (0416) 65 20 58

fax: (0416) 34 02 65

e-mail: info@brightmats.nl

www.brightmats.nl

INKOOPGEMAK

Als een reinigingsmachine stil staat kost dat dubbel geld. Het dient snel opgelost te worden daar de reinigingsnorm van de klant behaald dient te worden. Bright Mats is exclusief distributeur van verschillende fabrieken van borstels, vloerpads, motoren en overige onderdelen van reinigingsmachines.

UW LEVERANCIER
VOOR O.A.:

BORSTELS
PADHOUDERS
BORSTELWALSEN
ZIJBORSTELS
SCHUURPADS
ZUIGMOTOREN
STOFZAKKEN
KABELS
MONDSTUKKEN
ZUIGSLANGEN
ZUIGBUIZEN